



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
UNAH - VALLE DE SULA									
1. EDIFICIO DE AULAS No. 1									
I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 1									
1	Aula 101	✓		6.73	7.52	17	33	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres 	
2	Aula 102	✓		6.81	7.52	17	33		
3	Aula 103	✓		6.81	7.52	17	33		
4	Aula 104	✓		6.87	7.52	17	33		
II NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 1									
*	Aula 202	N/A	N/A	3.36	7.50	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Aulas con área reducida y sin ventilación natural directa, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares. • Capacidad máxima recomendada por bioseguridad: 8 alumnos c/u. 	
*	Aula 203	N/A	N/A	3.36	7.50	-	-		
5	Aula 204	✓		6.88	7.50	17	33	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres 	
6	Aula 205	✓		6.84	7.50	17	33		
7	Aula 206	✓		6.87	7.50	17	33		
8	Aula 207	✓		6.87	7.50	17	33		
9	Aula 208	✓		6.88	7.50	17	33		
10	Aula 209	✓		6.87	7.50	16	32	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres • Disminuye por la posición de la puerta. 	
III NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 1									
11	Aula 300	✓		6.85	7.50	17	33	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres 	
12	Aula 301	✓		6.81	7.50	15	29	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres • Se reducen 4.28 m2 en el área útil del aula por el cuarto de datos. 	



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
*	Aula 302	N/A	N/A	3.36	7.50	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Aulas con área reducida y sin ventilación natural directa, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares. • Capacidad máxima recomendada por bioseguridad: 8 alumnos c/u. 	
*	Aula 303	N/A	N/A	3.36	7.50	-	-		
*	Aula 304	N/A	N/A	3.36	7.50	-	-		
*	Aula 305	N/A	N/A	3.36	7.50	-	-		
13	Aula 306	✓		6.87	7.50	17	33	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres 	
14	Aula 307	✓		6.87	7.50	17	33		
15	Aula 308	✓		6.88	7.50	16	32	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres • Disminuye la capacidad por la posición de la puerta. 	
16	Aula 309	✓		6.87	7.50	17	33	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres 	
IV NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 1 Y ANEXO									
*	Aula 401	N/A	N/A	5.29	3.10	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Aula con área reducida y sin ventilación natural directa, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares. • Capacidad máxima recomendada por bioseguridad: 6 alumnos. 	
17	Aula 402	✓		6.85	7.50	17	33	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres 	
18	Aula 403	✓		6.81	7.50	17	33		
19	Aula 404	✓		6.85	7.50	17	33		
20	Aula 405	✓		6.81	7.50	17	33		
21	Aula 406	✓		7.05	7.50	17	33		
22	Aula 407	✓		6.87	7.50	17	33		
23	Aula 408	✓		6.87	7.50	17	33		
24	Aula 409	✓		6.88	7.50	16	32	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-33 • Mobiliario actual: pupitres • Disminuye la capacidad por la posición de la puerta. 	



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
25	Aula 410	✓		6.87	7.50	17	33	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-33 Mobiliario actual: pupitres 	
TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No. 1						420	818	<p align="center">25 aulas en total:</p> <ul style="list-style-type: none"> 25 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 15-17 Alumnos c/u Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 51% de la capacidad total Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula. 	

2. EDIFICIO DE AULAS No. 2

I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 2										
1	Aula 101	✓		7.45	9.18	20	40	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-40 Mobiliario actual: pupitres 		
2	Aula 102	✓		6.70	9.18	19	38	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres 		
3	Aula 103	✓		6.70	9.18	19	38			
4	Aula 104	✓		6.70	9.18	17	34	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres Disminuye la capacidad por la posición de la puerta. 		
5	Aula 105	✓		6.70	9.18	19	38	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres 		
6	Aula 106	✓		6.70	9.18	19	38			
II NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 2										
7	Aula 201	✓		7.45	9.18	20	40	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-40 Mobiliario actual: pupitres 		
8	Aula 202	✓		6.70	9.18	19	38			
9	Aula 203	✓		6.70	9.18	19	38			
10	Aula 204	✓		6.70	9.18	19	38			
11	Aula 205	✓		6.70	9.18	19	38			
12	Aula 206	✓		6.70	9.18	19	38		<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres 	
13	Aula 207	✓		6.70	9.18	19	38			
14	Aula 208	✓		6.70	9.18	19	38			
15	Aula 209	✓		6.70	9.18	19	38			
16	Aula 210	✓		6.70	9.18	19	38			
17	Aula 211	✓		6.70	9.18	19	38			



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
18	Aula 212	✓		7.45	9.18	20	39	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-40 Mobiliario actual: pupitres Disminuye la capacidad por la posición de la puerta. 	
III NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 2									
19	Aula 301	✓		7.45	9.18	20	40	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-40 Mobiliario actual: pupitres 	
20	Aula 302	✓		6.70	9.18	19	38	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres 	
21	Aula 303	✓		6.70	9.18	19	38		
22	Aula 304	✓		6.70	9.18	19	38		
23	Aula 305	✓		6.70	9.18	19	38		
24	Aula 306	✓		6.70	9.18	19	38		
25	Aula 307	✓		6.70	9.18	19	38		
26	Aula 308	✓		6.70	9.18	19	38		
27	Aula 309	✓		6.70	9.18	19	38		
28	Aula 310	✓		6.70	9.18	19	38		
29	Aula 311	✓		6.70	9.18	19	38		
IV NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 2									
30	Aula 401	✓		7.45	9.18	20	40	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-40 Mobiliario actual: pupitres 	
31	Aula 402	✓		6.70	9.18	19	38	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres 	
32	Aula 403	✓		6.70	9.18	19	38		
33	Aula 404	✓		6.70	9.18	19	38		
34	Aula 405	✓		6.70	9.18	19	38		
35	Aula 406	✓		6.70	9.18	19	38		
36	Aula 407	✓		6.70	9.18	19	38		
37	Aula 408	✓		6.70	9.18	19	38		
38	Aula 409	✓		6.70	9.18	19	38		
*	Aula 410	N/A	N/A	3.29	9.18	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Aulas con área reducida y sin ventilación natural directa, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares. Capacidad máxima recomendada por bioseguridad: 10 alumnos c/u. 	
*	Aula 411	N/A	N/A	3.31	9.18	-	-		
*	Aula 412	N/A	N/A	3.27	9.18	-	-		



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
*	Aula 413	N/A	N/A	3.33	9.18	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Aulas con área reducida y sin ventilación natural directa, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares. • Capacidad máxima recomendada por bioseguridad: 10 alumnos c/u. 	
*	Aula 414	N/A	N/A	3.68	9.18	-	-		
*	Aula 415	N/A	N/A	3.68	9.18	-	-		
TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No. 2						725	1,449	38 aulas en total: <ul style="list-style-type: none"> • 38 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 19-20 Alumnos c/u • Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total • Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula. 	

3. EDIFICIO DE AULAS No. 4

I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 4										
								Corresponden a espacios para laboratorios.		
II NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 4										
1	Aula 201	✓		8.45	9.35	24	48	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-48 • Mobiliario actual: pupitres 		
2	Aula 202	✓		6.85	9.35	19	38		<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres 	
3	Aula 203	✓		6.85	9.35	19	38			
4	Aula 204	✓		6.85	9.35	16	33		<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres • Se reducen 5.05 m2 en el área útil del aula por el cuarto de datos. 	
5	Aula 205	✓		6.85	9.35	19	38		<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres 	
6	Aula 207 - Periodismo	✓		6.85	9.35	19	38			
7	Aula 208	✓		6.85	9.35	19	38			
8	Aula 210	✓		6.85	9.35	19	38			
9	Aula 211	✓		6.85	9.35	19	38			



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
III NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 4									
10	Aula Dibujo	✓		8.45	9.35	20	20	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 4-20 • Mobiliario actual: mesas de dibujo con sus bancos. • Cálculo considerando mesa de dibujo de 1.25 x 0.95 m con capacidad para 1 usuario. 	
11	Aula 302	✓		6.85	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 	
12	Aula 303	✓		6.85	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Mobiliario actual: pupitres 	
13	Aula 304	✓		6.85	9.35	16	33	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres • Se reducen 5.05 m2 en el área útil del aula por el cuarto de datos. 	
14	Aula 305	✓		6.85	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres 	
15	Aula 306	✓		6.85	9.35	19	38		
16	Aula 307	✓		6.85	9.35	19	38		
17	Aula 308	✓		6.85	9.35	19	38		
18	Aula 309	✓		6.85	9.35	19	38		
19	Aula 310	✓		6.85	9.35	19	38		
IV NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 4									
20	Aula 401	✓		8.45	9.35	24	48	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-48 • Mobiliario actual: pupitres 	
21	Aula 402	✓		6.85	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 	
22	Aula 403	✓		6.85	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Mobiliario actual: pupitres 	
23	Aula 404	✓		6.85	9.35	16	33	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres • Se reducen 5.05 m2 en el área útil del aula por el cuarto de datos. 	
24	Aula 405	✓		6.85	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres 	
25	Aula 406	✓		6.85	9.35	19	38		
26	Aula 407	✓		6.85	9.35	19	38		
27	Aula 409	✓		6.85	9.35	19	38		
28	Aula 410	✓		6.85	9.35	19	38		



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
29	Aula 411	✓		6.85	9.35	18	36	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres Disminuye su capacidad por la ubicación de puerta. 	
TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No. 4						552	1,087	<p align="center">29 aulas en total:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad de 16-24 Alumnos Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 51% de la capacidad total Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula. 	

4. EDIFICIO DE AULAS No. 5

I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 5									
1	Aula 101	✓		7.60	9.35	20	40	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-40 Mobiliario actual: pupitres 	
2	Aula 102	✓		6.87	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres 	
3	Aula 103	✓		6.82	9.35	19	38		
4	Aula 104	✓		6.88	9.35	19	38		
5	Aula 105	✓		6.90	9.35	19	38		
6	Aula 106	✓		7.08	9.35	19	38		
II NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 5									
7	Aula 201	✓		7.60	9.35	20	40	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-40 Mobiliario actual: pupitres 	
8	Aula 202	✓		6.87	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-38 Mobiliario actual: pupitres 	
9	Aula 203	✓		6.78	9.35	19	38		
10	Aula 204	✓		6.85	9.35	19	38		
11	Aula 205	✓		6.90	9.35	19	38		
12	Aula 206	✓		7.08	9.35	19	38		
13	Aula 207	✓		7.13	9.35	19	38		
14	Aula 208	✓		6.85	9.35	19	38		



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
15	Aula 209	✓		6.56	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres 	
16	Aula 210	✓		6.99	9.35	19	38		
17	Aula 211	✓		6.85	9.35	19	38		
18	Aula 212	✓		7.56	9.35	19	38		<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-40 • Mobiliario actual: pupitres • Disminuye su capacidad por la ubicación de puerta.
III NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 5									
19	Aula 301	✓		7.60	9.35	20	40	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-40 • Mobiliario actual: pupitres 	
20	Aula 302	✓		6.87	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres 	
21	Aula 303	✓		6.78	9.35	19	38		
22	Aula 304	✓		6.85	9.35	19	38		
23	Aula 305	✓		6.90	9.35	19	38		
24	Aula 306	✓		7.08	9.35	19	38		
25	Aula 307	✓		7.13	9.35	19	38		
26	Aula 308	✓		6.85	9.35	19	38		
27	Aula 309	✓		6.56	9.35	19	38		
28	Aula 310	✓		6.99	9.35	19	38		
29	Aula 311	✓		6.85	9.35	19	38		
30	Aula 312	✓		7.56	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-40 • Mobiliario actual: pupitres • Disminuye su capacidad por la ubicación de puerta. 	
IV NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No. 5									
31	Aula 401	✓		7.60	9.35	20	40	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-40 • Mobiliario actual: pupitres 	
32	Aula 402	✓		6.87	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres 	
33	Aula 403	✓		6.78	9.35	19	38		
34	Aula 404	✓		6.85	9.35	19	38		
35	Aula 405	✓		6.90	9.35	19	38		



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
36	Aula 409	✓		6.56	9.35	19	38	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-38 • Mobiliario actual: pupitres 	
37	Aula 410	✓		6.99	9.35	19	38		
38	Aula 411	✓		6.85	9.35	19	38		
39	Aula 412	✓		7.56	9.35	19	38		<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-40 • Mobiliario actual: pupitres • Disminuye su capacidad por la ubicación de puerta.
TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No. 5						745	1,490	39 aulas en total: <ul style="list-style-type: none"> • 39 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad de 19 y 20 Alumnos • Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total • Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula. 	

5. EDIFICIO ANEXO A Y B

I NIVEL - ANEXO A Y B									
1	Aula-2	✓		7.18	7.58	18	35	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-35 • Mobiliario actual: pupitres 	
2	Aula-3	✓		7.18	7.58	18	35		
3	Aula-4	✓		7.18	7.58	18	35		
4	Aula-5	✓		7.18	7.58	18	35		
5	Aula-7	✓		7.18	7.58	18	35		
6	Aula-8	✓		7.93	7.58	18	35		
7	Aula-9	✓		7.18	7.63	18	35		
8	Aula-10	✓		7.18	7.63	18	35		
9	Aula-11	✓		7.18	7.63	18	35		
10	Aula-12	✓		7.18	7.63	18	35		
11	Aula-13	✓		7.18	7.63	18	35		
12	Aula-14	✓		7.18	7.63	18	35		
13	Aula-15	✓		7.18	7.63	18	35		



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
14	Aula-16	✓		7.18	7.63	18	35	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-35 • Mobiliario actual: pupitres 	
15	Aula-17	✓		7.18	7.63	18	35		
16	Aula-18	✓		7.18	7.63	18	35		
17	Aula-19	✓		7.18	7.63	18	35		
18	Aula-20	✓		7.18	7.63	18	35		
19	Aula-21	✓		7.18	7.63	18	35		
20	Aula-22	✓		7.18	7.63	18	35		
21	Aula-23	✓		7.18	7.63	18	35		
TOTAL - EDIFICIO ANEXO A Y B						378	735	21 aulas en total: <ul style="list-style-type: none"> • 21 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad de 18 Alumnos • Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 51% de la capacidad total • Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula. 	

6. EDIFICIO LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL

I NIVEL - EDIFICIO LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL									
1	Aula	✓		7.75	9.50	20	40	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-40 • Mobiliario actual: pupitres 	
TOTAL - EDIFICIO LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL						20	40	<ul style="list-style-type: none"> • 1 aula grande, capacidad máxima bioseguridad de 20 Alumnos • Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total • Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula. 	

7. EDIFICIO ODONTOLOGÍA

II NIVEL - ODONTOLOGÍA									
1	Aula 01		✓	7.00	6.65	14	28	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 1-28 • Mobiliario actual: pupitres 	
2	Aula 02		✓	7.00	6.65	14	28		
3	Aula 03		✓	7.00	6.65	14	28		
TOTAL - ODONTOLOGÍA						42	84	3 aulas en total: <ul style="list-style-type: none"> • 3 aulas pequeñas, capacidad máxima bioseguridad de 14 Alumnos • Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total • Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula. 	



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
8. EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD EUCS									
I NIVEL - EDIFICIO EUCS									
1	Aula 101	✓		7.85	8.01	19	30	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 5-30 • Mobiliario actual: mesas y sillas con capacidad para 2 y 3 usuarios. 	
2	Aula 102	✓		7.85	8.01	19	30		
3	Aula 103	✓		8.07	8.01	19	30		
4	Aula 104	✓		8.02	8.01	19	30		
5	Aula 105	✓		7.85	8.01	19	30		
6	Aula 106	✓		8.04	8.01	19	30		
II NIVEL - EDIFICIO EUCS									
7	Aula 201	✓		7.85	8.01	19	30	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 5-30 • Mobiliario actual: mesas y sillas con capacidad para 2 y 3 usuarios. 	
8	Aula 202	✓		7.85	8.01	19	30		
9	Aula 203	✓		8.07	8.01	19	30		
10	Aula 204	✓		8.02	8.01	19	30		
11	Aula 205	✓		7.85	8.01	19	30		
12	Aula 206	✓		8.04	8.01	19	30		
III NIVEL - EDIFICIO EUCS									
13	Aula 301	✓		7.85	8.01	19	30	<ul style="list-style-type: none"> • Aula Tipo: 5-30 • Mobiliario actual: mesas y sillas con capacidad para 2 y 3 usuarios. 	
14	Aula 302	✓		7.85	8.01	19	30		
15	Aula 303	✓		8.07	8.01	19	30		
16	Aula 304	✓		8.02	8.01	19	30		
17	Aula 305	✓		7.85	8.01	19	30		
18	Aula 306	✓		8.04	8.01	19	30		
TOTAL - EDIFICIO ESCUELA UNIVERSITARIA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD EUCS						342	540	18 aulas en total: <ul style="list-style-type: none"> • 18 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad de 19 Alumnos • Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 63% de la capacidad total 	



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI

CUADRO No.2.1
DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - UNAH - VALLE DE SULA
CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				

9. ESPACIOS PROVISIONALES

I NIVEL - ESPACIOS PROVISIONALES										
1	Aula hexagonal	✓				19	36	<ul style="list-style-type: none"> Aula Tipo: 1-36 Mobiliario actual: pupitres Área útil 64.55 m² De los diez espacios hexagonales, dos funcionan como Museos de Biología, uno es utilizado como aula y siete como bodegas. 		
TOTAL - ESPACIOS PROVISIONALES						19	36	<p align="center">1 aula en total:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 aula grande, capacidad máxima bioseguridad de 19 Alumnos Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula. 		
TOTAL EDIFICIOS UNAH-VS						3,243	6,279	NÚMERO DE ALUMNOS POR HORA CLASE		

SIMBOLOGÍA		Aula con área y ventilación natural reducida, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares.

Observación: Se recomienda verificar que las Autoridades coordinen la distribución equitativa de cada unos de los diferentes espacios entre las Facultades.