



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.5**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				

**CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA**

**1. EDIFICIO DE AULAS No.1, GENERALES Y ARTE**

I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No.1, GENERALES Y ARTE									
1	Aula 1	✓		11.85	8.73	31	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-62 (en gradería)</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
2	Aula 2	✓		11.85	8.73	31	62		
3	Aula 3	✓		11.85	8.73	31	62		
4	Aula 4	✓		11.85	8.73	31	62		
5	Aula 5	✓		11.85	8.73	31	62		
6	Aula 6	✓		11.85	8.73	31	62		
7	Aula 7	✓		11.85	8.73	31	62		
8	Aula 8	✓		11.85	8.73	31	62		
9	Aula 9	✓		11.85	8.73	31	62		
10	Aula 10	✓		11.85	8.73	31	62		
<b>TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No.1, GENERALES Y ARTE</b>						<b>310</b>	<b>620</b>	<b>10 aulas en total:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 31 Alumnos c/u</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> </ul>	

**2. EDIFICIO DE AULAS No.2, ENFERMERÍA**

I NIVEL - EDIFICIO DE AULAS No.2, ENFERMERÍA									
1	Aula 1	✓		11.85	8.73	31	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-62 (en gradería)</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
2	Aula 2	✓		11.85	8.73	31	62		
3	Aula 3	✓		11.85	8.73	31	62		



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.5**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
4	Aula 4		✓	5.88	8.73	15	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-30</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
5	Aula 5		✓	5.88	8.73	15	30		
6	Aula 6		✓	5.88	8.73	15	30		
7	Aula 7		✓	5.88	8.73	15	30		
8	Aula 8		✓	5.88	8.73	15	30		
9	Aula 9		✓	5.88	8.73	15	30		
<b>TOTAL - EDIFICIO DE AULAS No.2, ENFERMERÍA</b>						<b>183</b>	<b>366</b>	<p align="center"><b>9 aulas en total:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 31 Alumnos c/u</li> <li>• 6 aulas pequeñas, capacidad máxima bioseguridad 15 Alumnos c/u</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	

**3. EDIFICIO LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y SUELOS**

<b>I NIVEL - EDIFICIO LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y SUELOS</b>									
No.	Descripción	Tipo de Aula	Dimensión	Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera		
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
1	Aula 1		✓	3.90	7.83	7	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-14</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
2	Aula 2		✓	5.85	7.83	12	24	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-24</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
3	Aula 3		✓	5.85	7.83	12	24		
4	Aula 4		✓	6.17	7.83	12	24		



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.5**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
5	Aula de Educación Ambiental		✓	7.85	7.83	15	30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula Tipo: 1-30</li> <li>Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
<b>TOTAL - EDIFICIO LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y SUELOS</b>						<b>58</b>	<b>116</b>	<p align="center"><b>5 aulas en total:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>5 aulas pequeñas, capacidad máxima bioseguridad 7-15 Alumnos</b></li> <li><b>Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</b></li> <li><b>Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</b></li> </ul>	

**4. EDIFICIO No.1 DE ECONOMÍA AGRÍCOLA**

I NIVEL - EDIFICIO No.1 DE ECONOMÍA AGRÍCOLA									
1	Aula 1	✓		13.85	8.73	30	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula Tipo: 1-60</li> <li>Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
2	Aula 2	✓		6.85	8.73	16	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula Tipo: 1-32</li> <li>Mobiliario actual: pupitres</li> <li>Disminuye su capacidad por la ubicación de la pizarra.</li> </ul>	
3	Aula 3	✓		6.85	8.73	18	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula Tipo: 1-36</li> <li>Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
4	Aula 4	✓		6.85	8.73	18	36		
5	Aula 5	✓		6.85	8.73	18	36		
<b>TOTAL - EDIFICIO No.1 DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</b>						<b>100</b>	<b>200</b>	<p align="center"><b>5 aulas en total:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>5 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 16-30 Alumnos</b></li> <li><b>Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</b></li> <li><b>Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</b></li> </ul>	

**5. EDIFICIO No.2 DE ECONOMÍA AGRÍCOLA**

I NIVEL - EDIFICIO No.2 DE ECONOMÍA AGRÍCOLA									
1	Aula 6	✓		6.85	8.73	16	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula Tipo: 1-32</li> <li>Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
2	Aula 7	✓		6.85	8.73	16	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disminuye su capacidad por la ubicación de la pizarra.</li> </ul>	



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.5**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
3	Aula 8	✓		6.85	8.73	18	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-36</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
4	Aula 9	✓		6.85	8.73	18	36		
5	Aula 10	✓		6.85	8.73	18	36		
<b>TOTAL - EDIFICIO No.2 DE ECONOMÍA AGRÍCOLA</b>						<b>86</b>	<b>172</b>	<b>5 aulas en total:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 aulas pequeñas, capacidad máxima bioseguridad 16-18 Alumnos</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	

**6. EDIFICIO INGENIERÍA AGRONÓMICA**

<b>I NIVEL - EDIFICIO INGENIERÍA AGRONÓMICA</b>									
1	Aula 1		✓	5.90	7.63	14	28	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-28</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
2	Aula 2		✓	5.90	7.63	14	28		
3	Aula 3		✓	5.90	7.70	14	28		
4	Aula 4		✓	5.90	7.70	14	28		
5	Aula 5	✓		11.03	7.70	28	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-56</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
6	Aula 6	✓		11.81	7.63	28	56		
7	Aula de Dibujo y Topografía		✓	6.20	7.70	12	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 4-12</li> <li>• Mobiliario actual: mesas de dibujo con sus bancos.</li> <li>• Cálculo considerando mesa de dibujo de 1.25 x 0.95 m con capacidad para 1 usuario.</li> </ul>	
<b>TOTAL - EDIFICIO INGENIERÍA AGRONÓMICA</b>						<b>124</b>	<b>236</b>	<b>7 aulas en total:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 28 Alumnos</li> <li>• 5 aulas pequeñas, capacidad máxima bioseguridad 12-14 Alumnos</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 53% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.5**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				

**7. EDIFICIO DE INDUSTRIAS FORESTALES**

I NIVEL - EDIFICIO DE INDUSTRIAS FORESTALES										
1	Aula 1		✓	9.47	4.65	12	24	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula Tipo: 1-24</li> <li>Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>		
2	Aula 2		✓	9.00	4.65	13	26	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula Tipo: 1-26</li> <li>Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>		
<b>TOTAL - EDIFICIO DE INDUSTRIAS FORESTALES</b>						<b>25</b>	<b>50</b>	<b>2 aulas en total:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 aulas pequeñas, capacidad máxima bioseguridad 12-13 Alumnos</li> <li>Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> <li>Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>		

**8. EDIFICIO MANEJO FORESTAL**

I NIVEL - EDIFICIO MANEJO FORESTAL										
1	Aula 1/ Sala de Reuniones		✓	5.10	8.42	13	25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula Tipo: 1-25</li> <li>Mobiliario propuesto: pupitres</li> </ul>		
<b>TOTAL - EDIFICIO MANEJO FORESTAL</b>						<b>13</b>	<b>25</b>	<b>1 aula en total:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 aula pequeña, capacidad máxima bioseguridad 13 Alumnos</li> <li>Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 52% de la capacidad total</li> <li>Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>		

**9. EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL**

I NIVEL - EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL									
*	Aula 1	N/A	N/A	6.95	2.69	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aula con área reducida y sin ventilación natural directa, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares.</li> <li>Capacidad máxima recomendada por bioseguridad: 8 alumnos c/u.</li> </ul>	



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.5**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				
2	Aula 2 Salón Francisco Chinchilla	✓		6.20	15.25	25	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-50</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
3	Aula 3		✓	6.60	5.21	9	17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-17</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
<b>TOTAL - EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL</b>						<b>34</b>	<b>67</b>	<p align="center"><b>2 aulas en total:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aula grande, capacidad máxima bioseguridad 25 Alumnos</li> <li>• 1 aula pequeña, capacidad máxima bioseguridad 9 Alumnos</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 51% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	

**10. EDIFICIO VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD**

I NIVEL - EDIFICIO VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD									
1	Aula A	✓		7.88	7.70	18	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-36</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> </ul>	
2	Aula B	✓		7.88	7.70	18	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aula Tipo: 1-36</li> <li>• Mobiliario actual: pupitres</li> <li>• Es necesario verificar la ubicación.</li> </ul>	
<b>TOTAL - EDIFICIO VINCULACIÓN UNAH-SOCIEDAD</b>						<b>36</b>	<b>72</b>	<p align="center"><b>2 aulas en total:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 aulas grandes, capacidad máxima bioseguridad 18 Alumnos</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	

**11. EDIFICIO DE DEPORTES**

I NIVEL - EDIFICIO DE DEPORTES									
1	Aula - Área de Prensa	✓		5.87	11.87	20	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equivale a Aula Tipo: 1-40</li> <li>• Mobiliario propuesto: pupitres</li> </ul>	
<b>TOTAL - EDIFICIO DE DEPORTES</b>						<b>20</b>	<b>40</b>	<p align="center"><b>1 aula en total:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 aula grande, capacidad máxima bioseguridad 20 Alumnos</li> <li>• Porcentaje de uso útil por bioseguridad: 50% de la capacidad total</li> <li>• Se deberá realizar la verificación de la ubicación de la pizarra, ya que influye en la capacidad de alumnos en el aula.</li> </ul>	



**Universidad Nacional Autónoma de Honduras**  
**Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura - SEAPI**

**CUADRO No.2.5**  
**DETALLE DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS - CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CURLA**  
**CAPACIDAD EN AULAS PARA RETORNO A CLASES SEMIPRESENCIALES**

Enero, 2022

No.	Descripción	Tipo de Aula		Dimensión		Capacidad Máxima Recomendada por COVID-19 (Alumnos)	Capacidad Máxima de acuerdo a normativa (Alumnos)	Observaciones	Facultad / Carrera
		Grande	Pequeña	Largo	Ancho				

**12. EDIFICIO ESCUELA DE TURISMO**

I NIVEL - EDIFICIO ESCUELA DE TURISMO									
*	Aula 1	N/A	N/A	3.42	4.67	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aulas con área reducida y sin ventilación natural directa, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares.</li> <li>Capacidad máxima recomendada por bioseguridad: 6 alumnos c/u.</li> </ul>	
*	Aula 2	N/A	N/A	3.42	4.67	-	-		
*	Aula 3	N/A	N/A	4.75	3.04	-	-		
<b>TOTAL - EDIFICIO ESCUELA DE TURISMO</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>TOTAL EDIFICIOS CURLA</b>	<b>989</b>	<b>1,964</b>	<b>NÚMERO DE ALUMNOS POR HORA CLASE</b>
------------------------------	------------	--------------	---

<b>SIMBOLOGÍA</b>		Aula con área y ventilación natural reducida, se recomienda su uso ocasional por periodos cortos para asesorías, reuniones grupales de alumnos y similares.
		Las observaciones resaltadas en color amarillo indican espacios cerrados a ser revisados para verificar su disponibilidad de uso.

**Observación:** Se recomienda verificar que las Autoridades coordinen la distribución equitativa de cada unos de los diferentes espacios entre las Facultades.